

# **Grecian Gradual Control™**

## **OŠETŘUJÍCÍ BARVICÍ GEL PROTI ŠEDIVÝM VLASŮM**

JEDNODUCHÝ

### **NÁVOD K POUŽITÍ**

Proveďte jednoduchý (ANTI)ALERGICKÝ TEST 48 hodin před KAŽDÝM použitím.

Mohou se vyskytnout alergické reakce (svědění, pálení, zarudnutí) a v ojedinělých případech mohou způsobit závažné následky. Nějaká reakce se může též vyskytnout, i když se při předchozím použití žádná reakce neprojevila. Tento kožní test se musí provést 48 hodin před KAŽDOU aplikací z důvodů omezení nebezpečí vzniku alergické reakce. (Jedná se o test imunologický (alergický), nikoliv o barvicí test.)

#### **1) UMYJTE POVRCH KŮŽE K TESTOVÁNÍ**

Umyjte vodou a jemným mýdlem oblast o velikosti mince na vnitřní straně Vašeho lokte a osušte ji.

#### **2) NANÁŠENÍ PRODUKTU**

Naneste malé množství přípravku pomocí vlhké vaty nebo papírového kapesníčku na testovanou oblast a vetřete. Ihned zavřete víčko tuby a dobře zašroubujte, aby se zachovala účinnost přípravku.

#### **3) TESTOVANOU OBLAST NEMYJTE, NEPŘEKRÝVEJTE ANI JINAK NEBRAŇTE PRŮBĚHU TESTU**

Testovanou oblast pozorujte během následujících 48 hodin. Pokud se na nemytém testovaném místě po dobu 48 hodin neobjeví žádná reakce, můžete použít přípravek GRECIAN GRADUAL CONTROL™.

**POZNÁMKA:** Pokud během doby trvání testu zpozorujete zarudnutí, pálení, svědění, nebo pocítíte jiné podobné podráždění pokožky, mohlo by se jednat o alergii.

**UKONČETE** ihned test, umyjte testovanou oblast a nechte místo nezakryté. V takovém případě byste neměli používat přípravek GRECIAN GRADUAL CONTROL™ ani jiné prostředky na barvení vlasů.

### **PŘÍPRAVA SMĚSI**

#### **POTŘEBUJETE**

Rukavice (dodáno v balení)

GRECIAN GRADUAL CONTROL™ (dodáno v balení)

GRECIAN GRADUAL CONTROL™ aplikační hřeben (dodáno v balení)

Časovač, budík nebo hodinky

Staré ručníky nebo košile (pro zakrytí a ochranu pokožky, oděvu a nábytku)

Vlhká papírová utěrka (pro otření, pokud se objeví barva na pokožce)

Jemný šampon

Vytáhněte rukavice, potom odstraňte víčko z tuby a stejně tak i zapečetění. Našroubujte ihned aplikační hřebínek (hřebenový aplikátor) na otvor tuby, aby se zabránilo zoxidování výrobku.

### **Použití**

Důležité: Pečlivě si přečtěte návod k použití.

Myslete na provedení 48hodinového (anti)alergického testu před každým použitím.

### **Postup**

#### **Nanášení na vlasy**

Aplikujte na suché, neumyté vlasy. Pro použití tubu opatrně stlačte, až do objevení se malého množství produktu mezi zuby aplikačního hřebínku .

Mezitím co používáte výrobek, nadále opatrně vytlačujte přípravek z tuby, aby byl zajištěný neměnný tok přípravku.

Začněte tam, kde jsou vlasy obzvláště šedivé, obvykle se při tom jedná o spánky nebo o čelní plochu. Včesávejte výrobek jedolitě do vlasů zepředu dozadu, ze strany na druhou stranu pomocí aplikačního hřebínku.

Pokryjte celé vlasy a přesvědčte se, že produkt je rozdělen rovnoměrně. Nezapomeňte na zadní a postranní části hlavy.

Počkejte 3 – 5 minut

Výrobek je aktivován ihned po kontaktu s kyslíkem ve vzduchu. Barva potom najednou nabude velmi tmavého odstínu; to je normální a nemá to co dočinění s žádnými barevnými výsledky, kterých bude dosaženo použitím GRECIAN GRADUAL CONTROL™ .

Začněte odečítat čas do skončení aplikace.

Použijte k tomu časovač, budík nebo jiné hodinky. Nedělejte si žádné starosti, pokud produkt zůstane na vlasech déle než 5 minut: delší doba kontaktu nezpůsobí tmavší zbarvení vlasů.

Čím kratší doba kontaktu, tím budou dosažené barevné výsledky menší.

Opláchnout, umýt šampónem, opláchnout, usušit a upravit.

Oplachujte důkladně produkt pod sprchou tak dlouho, až je voda čistá.

Použijte vlastní šampon nebo zvláště nějaký speciální šampon pro barvené vlasy. Znovu opláchněte. Vlasy jako obvykle vysušte a upravte.

## OPAKOVANÉ POUŽITÍ

Postupujte právě tak i při všech následujících použitích.

## VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ

Přípravek může vyvolat nějakou alergickou reakci. Vyvarujte se kontaktu s očima. Ihned vypláchněte, pokud výrobek přijde do kontaktu s očima. Nepoužívejte k barvení obočí nebo řas. Po použití vlasy důkladně opláchněte. Používejte dodané rukavice. Uchovávejte mimo dosah a přístup dětí.

Důležité: Barva na vlasy může zapříčinit alergické reakce, ve vzácném případě může způsobit závažné následky. Ty mohou umocnit alergickou reakci. Pro minimalizování těchto rizik se řiďte následujícími pokyny:

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nepoužívejte v žádném případě GRECIAN GRADUAL CONTROL™ ani další jiné stálé barvy na vlasy, když již máte alergickou reakci na barvení vlasů.

Udělejte si pokaždé 48hodinový test před každým použitím, také když jste již dříve používali barvy na vlasy.

## OPATRNOST

Před použitím se ujistěte, že části vlasové pokožky, na něž bude přípravek GRECIAN GRADUAL CONTROL™ použit, nejsou podrážděny, nejsou na nich řezné rány, škrábance nebo jiné neobvyklé situace. Nikdy nepoužívejte ani jiné další permanentní barvy na vlasy, pokud Vaše pokožka není v dobrém stavu. Pokud během použití nastane nějaká reakce, jako například štípání, kožní vyrážka nebo jiné pocity pálení na pokožce, měli byste pokožku ihned opláchnout a přerušit používání.

**Ve vzácném případě byly ve spojení s použitím barvy na vlasy a kožní depigmentací (vitiligo) uvedené následující příznaky (zesvětlení pokožky nebo ztráta barvy pokožky), ty mohou být dočasné nebo trvalé. Kdybyste snad postřehli na pokožce ztrátu pigmentace nebo jinou alergickou reakci, jako například nevolnost nebo silný pocit svědění, přerušete ihned používání.**

Tento produkt obsahuje látky, které mohou způsobit poškození očí. Když se tento produkt dostane do očí, okamžitě a důkladně je pomocí vlažné vody vypláchněte a máte ihned právo na využití první lékařské pomoci.

Pokud je to možné, odstraňte kontaktní čočky, dříve než budete aplikovat barvu na vlasy. Pokud musíte mít kontaktní čočky během aplikování a produkt se dostane do očí, nejdříve kontaktní čočky vyndejte, ihned potom oči okamžitě a důkladně pomocí vlažné vody vypláchněte a vyhledejte první lékařskou pomoc.

Nelze aplikovat na chlupy na těle. Produkt není určen k vnitřnímu užití. Produkt není určen k použití pro děti. Produkt uchovávejte při pokojové teplotě, chraňte před světlem a teplem.

**POKUD SE BĚHEM BARVENÍ VLASŮ VYSKYTNOU NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍZNAKY:**

- Štípání, pálení anebo kožní vyrážka, ihned přípravek opláchněte a přerušete používání, protože by to mohl být příznak vážnější reakce. NESNAŽTE SE barvit vaše vlasy znovu dříve, než se poradíte s lékařem.

- Při rychlém šíření kožní vyrážky, pocitu závratě, obtížích při dýchání, dušnosti, tlaku na hrudi, kopřivce, otěkaní očí resp. tváří, tvorbě puchýřů nebo výskytu výměšků na pokožce hlavy – OKAMŽITĚ SE PORAĎTE S LÉKAŘEM.

**POKUD SE PO BARVENÍ VLASŮ VYSKYTNOU NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍZNAKY:**

Svědění kůže, kožní vyrážka, oteklé oči resp. tváře, kopřivka nebo výskyt výměšků na pokožce hlavy – VYHLEDEJTE IHNED LÉKAŘSKOU POMOC.

**VRÁCENÍ PENĚŽ:** Pokud se vyskytne alergická reakce, pošlete nám prosím zásilku s vnějším obalem nádoby s čárovým kódem společně s Vaším jménem a adresou na:

**Combe Pharma**

**Sophienstraße 22**

**D – 76530 Baden – Baden**

Prosím přiložte účtenku o koupi

**UPOZORNĚNÍ:**

**Nelze aplikovat na chlupy na těle. Produkt není určen k vnitřnímu užití. Produkt není určen k použití pro děti. Produkt uchovávejte při pokojové teplotě, chraňte před světlem a teplem.**